

Глубококорыхлитель
навесной марки ГР



КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Запасные части для глубокорыхлителя навесного ГР

1. Рама
2. Стойка в сборе (передняя)
3. Стойка в сборе (задняя)
4. Каток в сборе



Рис. 1

1. Рама





Рис.2

	1	Применяемость	Обозначение
		ГР 4.0.00	ГР 1.8 - 45
		ГР 1.0.00 - 1	ГР 2.5 - 45
		ГР 1.0.00 А	ГР 3.4 - 45
		ГР 3.0.00	ГР 4.3 - 45
Рама			

2. Стойка в сборе (передняя)

ГР 0.3.00



Рис. 3

15008 BDCA  1	15009  2	15010 BDCA  3	15015 - 4 
Отвал	Долото	Стойка	Ось прорезная
15015 - 5 	15015 - 3 	15015 - 2 	15015 - 1 
Ось прорезная	Втулка	Гайка	Болт

3. Стойка в сборе (задняя)


ГР 0.3.00 - 01



Рис. 4


15008 BICA 	1	15009 	2	15010 BICA 	3	15015 - 4 	
Отвал		Долото		Стойка		Ось прорезная	
15015 - 5 		15015 - 3 		15015 - 2 		15015 - 1 	
Ось прорезная		Втулка		Гайка		Болт	

4. Каток в сборе















ГР 2.0.00 А

Рис. 5

<div style="text-align: right; padding-right: 10px;">1</div> 	<div style="text-align: right; padding-right: 10px;">2</div> 	<div style="text-align: right; padding-right: 10px;">3</div> 
<p>Рама катка</p>	<p>Каток</p>	<p>Корпус подшипника с подшипником</p>

5. Детали

АГ 0.0.18	1	ГР 0.0.01	2	ГР 0.4.00	3	М 16x1.5 - 6.Н.5.01	4
							
Шплинт пружинный		Болт М 30x2		Фиксатор		Гайка	
С 30.01.019	5	АГ 2005	6	6,3x50.019	7	М 16x1,5x75	8
							
Шайба		Гайка		Шплинт		Болт	
ГР 0.5.00	9	ГР 0.0.03	10	ГР 0.1.00	11	16.65 Г.05	12
							
Палец		Ось		Фиксатор		Шайба	